





**VOTRE BATIMENT
EN KIT OU
CLES EN MAIN**




**CARPORTS
GARAGES VOITURES
ABRIS METALLIQUES
ABRIS CAMPING CARS
BATIMENTS AGRICOLES
BATIMENTS INDUSTRIELS**



STRUCTURES DOUBLE PENTES




Les bâtiments double pente INTERMAT allient robustesse et modularité. Disponibles avec des travées de 5 ou 6 m et des pignons de 10, 12 ou 15 m, ils s'adaptent facilement à tous les projets. Leur structure en pannes Sigma garantit une solution durable, économique et simple à mettre en œuvre.




Les bâtiments double pente INTERMAT offrent une solution compacte et modulable, idéale pour de multiples usages. Proposés avec des travées de 4, 5 ou 6 m et des pignons de 4, 5, 6, 7 ou 8 m, ils s'adaptent parfaitement aux besoins spécifiques de chaque projet.

Leur conception en pannes Sigma assure fiabilité, durabilité et simplicité de montage.



BATIMENTS INDUSTRIELS





Gamme TITANIUM	TITANIUM 100			TITANIUM 120	TITANIUM 150
Portée (pignon)	10000			12000	15000
Hauteur sablière	4700	3670	3170	4700	4700
Hauteur Faîtière	5750	4720	4220	5960	6275

BATIMENTS DOUBLE PENTES




Gamme MEKANO	B44	B45	B55	B6	B7	B8	B8H47
Portée (pignon)	4000	4000	5000	6000	7000	8000	8000
Travée (long pan)	4000	5000	5000	5000 / 6000	5000 / 6000	5000 / 6000	5000 / 6000
Hauteur sablière	2251	2251	2251	3170 / 3670	3170 / 3670	3170 / 3670	4700
Hauteur Faîtière	2661	2661	2767	3811 / 4311	3920 / 4420	4025 / 4525	5540
hauteur de passage	-140	-140	-140	-170	-170	-170	-170

STRUCTURES SIMPLE PENTE



Les bâtiments simple pente INTERMAT constituent une solution pratique et économique pour vos besoins de stockage ou d'abri. Disponibles avec des pignons de 6, 7 ou 10 m, ils proposent des travées de 8 ou 9 m, avec une configuration spécifique du pignon 10 m en travées de 5 m. Leur structure en pannes Sigma garantit robustesse, modularité et facilité de montage.

Les abris simple pente INTERMAT offrent une solution compacte et modulable, adaptée aux petits et moyens projets. Disponibles avec des pignons de 3, 4 ou 5,36 m et des travées de 3, 4, 5 ou 6 m, ils permettent une grande souplesse d'implantation. Leur conception en pannes Sigma assure solidité, durabilité et simplicité de mise en œuvre.



BATIMENTS SIMPLE PENTE



Gamme CAMPING-CARS	A86	A96	A97	A105
Portée (pignon)	6000	6000	7000	10000
Travée (long pan)	8000	9000	9000	5000
Hauteur sablière	3000	3000	3000	4600
Hauteur Faîtière	3600	3600	3700	6250
hauteur de passage	-230	-230	-230	-170

ABRIS SIMPLE PENTE




Gamme ALLIAGE	A35	A45	A55	A65	A44	A54	A64
Portée (pignon)	5360	5360	5360	5360	4000	4000	4000
Travée (long pan)	3000	4000	5000	6000	4000	5000	6000
Hauteur sablière	2145 / 2645	2145 / 2645	2145 / 2645	2145 / 2645	2145 / 3340	2145 / 3340	2145 / 3340
Hauteur Faîtière	2700 / 3200	2700 / 3200	2700 / 3200	2700 / 3200	2549 / 3747	2549 / 3747	2549 / 3747
hauteur de passage	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170

ABRIS CAMPING-CAR



Gamme CAMPING-CARS	A63	A63R	B48	A48R
Portée (pignon)	3030	3030	4000	4000
Travée (long pan)	6500	6500	8000	8000
Hauteur sablière	2549	3207	3350	3340
Hauteur Faîtière	2842	3500	3750	3752
hauteur de passage	-170	-170	-140	-170

BOXS ET GARAGES



Gamme FLIP	A35	A45	A55	A65
Portée (pignon)	5360	5360	5360	5360
Travée (long pan)	3000	4000	5000	6000
Hauteur sablière	2145	2145	2145	2145
Hauteur Faîtière	2700	2700	2700	2700
hauteur de passage	-170	-170	-170	-170

CARPORTS



SP66



TP36



TP36



SP36

CARPORTS	TP 33	TP 36	TP 66	SP36	SP66
Portée (pignon)	3000	3000	6000	5800	5800
Travée (long pan)	3000	6000	6000	3000	6000
Hauteur passage	2150	2150	2150	2000	2000



GAMME ECO



ECO33 x 6



ECO 35



ECO33 x 12



ECO33 x 6

Gamme ECO	ECO 33	ECO 34	ECO 35
Portée (pignon)	3030	3030	3030
Travée (long pan)	3000	4000	5000
Hauteur sablière	2000	2000	2000
Hauteur Faîtière	2300	2300	2300
hauteur de passage	-140	-140	-140

NOS REALISATIONS



**BATIMENT 8 X 20 AVEC
FAITAGE DEPORTE ET
BARDAGE IMITATION
BOIS**

**LOCAL 9m2 AVEC
BUCHER 3X2**




**CARPORT 8m X 5.36m
AVEC ESPACE ATELIER
DE 3m X 5.36m**

NOS REALISATIONS





**BATIMENT 8 X 20
ENTIEREMENT ISOLE EN
PANNEAUX SANDWICH**

**BATIMENT 6 X 10 AVEC
COUVERTURE EN FIBRO
FLAMMEE**





**ABRI DE STOCKAGE 9M
X 7M**


PANNEAUX SANDWICH ET BACS ACIER



COUVERTURE ET BARDAGE BAC SEC




FIXATIONS



SOLUTIONS ESTHETIQUES



SOLUTIONS IMITATION BOIS



PANNEAUX TUILE

TUILE

9010

1015

6011

6005

8012

5008


7016

MONTAGE DES BATIMENTS EN KIT




PLAN D'IMPLANTATION

le plan fourni permet de positionner les plots du bâtiment. Ils doivent être réalisés par un professionnel selon les règles de l'art, avec une armature en acier. Selon les bâtiments un encastrement peut être nécessaire.





PLAN DE MONTAGE

le plan fourni se compose de vues éclatées présentant différentes positions des pièces et les phases du montage. Les KITS sont conçus pour que vous puissiez monter vous-même vos abris, garage. Il est important de respecter les règles de sécurité.



Respectez les codes d'urbanisme





www.intermat-france.fr

www.charpentemetallique-expo.com

INTERMAT
25 route des entreprises
33720 ILLATS
tel: 05 56 27 23 32
contact@intermat-aquitaine.com

rcs 380 047 910 00027 - TVA COM FR19380047910
GARANTIE DECENALE - GARANTIE CONSTRUCTEUR
RC FABRICANT 4163615304 - SARL au capital de 200 00€